

EGYEDI SZERZŐDÉS

„Oktatási bútorok beszerzése az RRF-2.2.2-23-2023-00006 azonosítószámú projekt keretében”

Megrendelő (Intézmény) adatai:

Megrendelő neve: Székesfehérvári Szakképzési Centrum

Megrendelő címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

Megrendelő KEF azonosító száma: IN-20845

Képviseli: Kulcsár Szilvia kancellár

Eladó adatai (Konzorciumi Vezető):

Eladó neve: Garzon Novum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Eladó címe: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.

Eladó KEF azonosító száma: SZ-201676

Eladó bankszámlaszáma ebben az ügyben: MBH Bank Nyrt. 10300002-10559116-00014904

Képviseli: Imre Zita Enikő ügyvezető

Eladó neve: KISS-ISKOLABÚTOR Bútorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Eladó címe: 4130 Derecske, Batthyány u. 11.

Eladó KEF azonosító száma: SZ-201680

Képviseli: Kiss Gyula ügyvezető

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED: 2023/S 035-098515; KÉ-2396/2023; EKR002030762022 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Oktatási Bútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2022” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01OKTB22

KM aláírásának dátuma: 2023.07.24.

KM időbeli hatálya: 2026.07.23.

KM keretösszege: 5.000.000.000, - Forint

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében „Oktatási bútorok beszerzése az RRF-2.2.2-23-2023-00006 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú verseny újrainvitást követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

Opciók mennyiség: Megrendelő az egyes beszerzési tételek (termékek) esetében meghatározott alapmennyiség maximum 30 %-ának megfelelő mértékben opció lehívását teszi lehetővé. Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően a legkedvezőbb érvényes ajánlat alapján megvizsgálja a fennmaradó fedezet összegét és ennek megfelelően beszerzési tételenként (termékenként) dönt az opció lehívásáról és annak mértékéről. Megrendelő az opció lehívásáról és annak mértékéről a szerződéskötés napján tájékoztatja az Eladót az alábbiak szerint:

- *Megrendelő jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező ajánlati ártáblázatban meghatározott termék tekintetében az ott megadott mennyiségben opciót hív le.*

Ennek megfelelően Megrendelő az alábbi oktatási bútorokat kívánja beszerezni az Eladó ártáblázatban foglalt műszaki paraméterekkel az alábbi mennyiségben:

Megnevezés	Alapmennyiség	Opciók mennyiség ¹
Ergonomikus tanulói szék (csővázas)	5 000	1500
Trapéz tanulói asztal (60 fokos)	1 200	0
Egyszemélyes tanulóasztal (70x50 cm)	1 200	360
Kétszemélyes tanulóasztal (120x50 cm)	1 000	112
Egyszemélyes számítógép asztal (100x50 cm)	600	0
Ergonomikus kárpitos tanári szék (csővázas)	350	0
Tanári asztal (130x65 cm) szekrény nélkül	175	0
Tanári asztal (130x65 cm) oldalszekrényel	175	0
Tanári asztal (130x65 cm) oldalszekrényel, oldalfiókkal	800	0
Tanári asztal (160x75 cm) teljes oldalszekrényel, 3 oldalfiókkal	90	0
Kétajtós tanári szoba szekrények	200	0
Egyajtós tanári szoba szekrények	80	0
Egyajtós akasztós tanári szoba szekrények	80	0
Közösségi terek bútorai - társalgó asztal	20	0

3. Az átadás határideje:

A szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Eladó a szerződés hatályba lépésétől számított 45 naptári napon belül köteles a Megrendelő által minden beszerzési tétel (termék) tekintetében meghatározott alapmennyiség 50 %-ának leszállítására.

¹ Szerződéskötéskor kell megadni.

Eladó a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári napon belül köteles a Megrendelő által minden beszerzési tétel (termék) tekintetében meghatározott alapmennyiség fennmaradó 50 %-ának leszállítására.

Amennyiben Megrendelő opciós mennyiséget hív le, Eladó a szerződés hatálybalépésétől számított 120 naptári napon belül köteles a Megrendelő által meghatározott opcionális mennyiség leszállítására.

Megrendelő az adott részteljesítésen belül előteljesítést elfogad.

4. Az átadás helye:

A teljesítés helye: Megrendelő iskolái:

- Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum - 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
- Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola - 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.
- Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 8060 Mór, Dózsa György u. 2.
- Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum - 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
- Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105.
- Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum - 2060 Bicske, Kossuth tér 3.

Megrendelő jelen szerződés 3. pontjában meghatározott (rész)teljesítési határidők lejártát megelőző legkésőbb 30. naptári napig tájékoztatja az Eladót, hogy az adott (rész)teljesítést Megrendelő melyik iskolá(k)ba köteles leszállítani.

5. A jótállás kezdete:

Az adott termék sikeres átadás-átvételének napja.

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján az összesített nettó ajánlati ár az alapmennyiségre: nettó 569.993.586,80, - Forint.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, helyszíni szerelés költségeit,

csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

7. Fizetési feltételek:

Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik. Amennyiben Megrendelő a teljesítést elfogadja, teljesítésigazolást állít ki.

A teljesítés igazolására jogosult az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése alapján: Kovács Péter, beruházási és üzemeltetési főosztályvezető

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Eladó (konzorciumi vezető) bankszámlaszáma ebben az ügyben: MBH Bank Nyrt. 10300002-10559116-00014904

Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és az Eladó mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy ha az teljesítésigazolás hiányában kerül benyújtásra. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmány hiányos. Az ebből eredő viták rendezésére az Eladónak és a Megrendelőnek 15 (tizenöt) munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor az Eladó és a Megrendelő rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

A (rész)teljesítés ellenértékének megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is.

Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét az alábbiak szerint:

- 1. részszámla: Megrendelő által minden beszerzési tétel (termék) tekintetében meghatározott alapmennyiség 50 %-a leszállításának igazolt teljesítését követően az alapmennyiség ellenértéke 50 %-ának megfelelő értékben,
- végszámla: Megrendelő által minden beszerzési tétel (termék) tekintetében meghatározott alapmennyiség 100 %-a leszállításának igazolt teljesítését követően az alapmennyiség ellenértéke 50 %-ának megfelelő értékben.

Amennyiben Megrendelő él az opció lehívásának lehetőségével, az opció elszámolása a ténylegesen lehívott opció mértékének megfelelően, az adott beszerzési tétel (termék) tekintetében az Eladó által meghatározott egységáron történik. Az opció lehívása esetén Eladó az opcionális tételek (termékek) 100 %-a leszállításának igazolt teljesítését követően számla benyújtására jogosult az opciónak megfelelő értékben, a fentiekben meghatározott szabályok szerint.

Eladó előleget nem kérhet és az előrefizetés sem megengedett.

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás (átutalás) pénzneme magyar forint (HUF).

A szerződés ellenértékének finanszírozása az RRF-2.2.2-23-2023-00006 azonosítószámú projektből történik utófinanszírozással. A támogatásintenzitás mértéke: 100,00 %.

A fizetési feltételek és a kifizetések vonatkozásában a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Amennyiben Eladó jelen egyedi szerződésből eredő követelését harmadik személyre engedményezi, köteles az engedményezést megelőzően erről Beszerzőt és az Intézményt tájékoztatni. A követelés engedményezése nem eredményezheti a közbeszerzési díj megfizetésének elmulasztását vagy késedelmét.

Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (szabo.csilla@szfzsc.hu) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;

- e) a számlán fel kell tüntetni a projekt RRF-2.2.2-23-2023-00006 azonosítóját, „Az elszámoló bizonylat elszámolásra benyújtásra került.” kitéttel és az „Elszámolni kívánt összeg: nettó,- Ft +27% ÁFA = bruttó,- Ft” kitéttel.
- f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A keretmegállapodás X.1. pontja alapján:

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.

A kötbér alapja az Eladónak felróhatóan nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék és szolgáltatások adók és illetékek nélküli nettó vételára.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: 20%.

A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt (pl. nem kérheti a termék kijavítását, kicserélését).

Amennyiben az Eladó felróható késedelme a 25 napot meghaladja, a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg. A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

Ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Ptk. szabályainak betartásával.

Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

Megrendelő által kötbérigény (kártérítés) érvényesítésének feltétele, hogy a kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó szolgáltatásokat, (kár)eseményeket és a kötbéralapot (a kár összegét) – a késedelem (a kár bekövetkezése) körülményeinek feltüntetésével – írásban közölje a másik féllel.

9. A szerződés megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a szerződés teljesítésével összefüggésben akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai *(adott esetben):*

Projekt azonosítószáma: RRF-2.2.2-23-2023-00006

Projekt megnevezése: Székesfehérvári Szakképzési Centrum komplex fejlesztése

11. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kovács Péter

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 198 0240

Kapcsolattartó e-mail címe: kovacs.peter@szfszc.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Kovács Péter

Teljesítést igazoló telefon száma: +36 70 198 0240

Teljesítést igazoló e-mail címe: kovacs.peter@szfszc.hu

Eladó részéről szakmai kapcsolattartó és adatai:

KAPOSI GÁBOR

ajánlatadási és projekt csoport vezető
faipari mérnök

 +36 20 771 4244  +36 22 512 212

 www.garzon.hu  kaposi.gabor@garzon.hu

 8000 Székesfehérvár Bakony u. 4

12. Egyéb rendelkezések

Felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3)-(3a) bekezdései alapján a szerződés tartalma közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül, és az nem minősül üzleti titoknak. Az esetleges nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti különösen az Szkt. 116. § szerinti hivatáshoz kapcsolódó titokhoz, valamint az olyan adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése a tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. A Felek az arra irányuló kérelem esetén kötelesek a szerződés közérdekű, ill. közérdekből nyilvános adatnak minősülő tartalmára vonatkozóan tájékoztatást adni.

Megrendelő és Eladó (továbbiakban: Felek) a képviseletükben aláírásra jogosult természetes személyek, valamint a Felek által kijelölt kapcsolattartók (a továbbiakban együttesen: Érintettek) jelen szerződésben vagy - a jelen szerződéssel összefüggésben - egyéb módon megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján kezelik. Megrendelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, Eladó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeli a fent megjelölt személyes adatokat.

Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. § szerinti statisztikai adatszolgáltatáshoz adatok:

Közös ajánlattevők megnevezése	Szerződéskötéskor tervezett részesedés értéke (nettó Ft)
Garzon Novum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	az összesített tervezett nettó szerződéses ár az alapmennyiségre: nettó 569.993.586,80, - Forint (100%)
KISS-ISKOLABÚTOR Bútorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság	az összesített tervezett nettó szerződéses ár az alapmennyiségre: nettó 0, - Forint (0%)

Megrendelő és Eladó megállapodik, hogy a szerződés teljesítését követően a közös ajánlattevők tényleges részesedésének értékét Eladó a teljesítést követő 2 munkanapon belül elektronikusan (e-mailben) megküldi Megrendelő kapcsolattartója részére.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt terméklista
2. számú melléklet: Eladó ajánlatának részeként benyújtott ártáblázat
3. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Székesfehérvár, 2024. szeptember 09.



Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Kulcsár Szilvia
kancellár
Megrendelő

Garzon Novum
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
Adószám: 23769429-2-07
21.

Garzon Novum Kft.
(konzorciumi vezető)
Imre Zita Enikő
ügyvezető
Eladó

Az Áht. 37. § (1) bekezdése alapján
ellenjegyzem:

Vavró Katalin
gazdasági vezető
Székesfehérvár 2024. SZEPT. 09.

Jogi szempontból megfelelő:

dr. Kozma Gergely
kamarai jogtanácsos

Megrendelt terméklista

A megrendelt terméklista összetettségére és terjedelmére tekintettel külön mellékelve.

Egyedi szerződés 2. számú melléklete: Eladó ajánlatának részeként benyújtott ártáblázat

Külön mellékelve.

11111111111111111111
11111111111111111111
11111111111111111111
11111111111111111111
11111111111111111111

Egyedi szerződés 3. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott Imre Zita Enikő ügyvezető, mint a *(nyilatkozó neve)*
Garzon Novum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság *(a szerződés,
megrendelés teljesítésére kötelezett teljes neve)*
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. *(székhelye)*
07-09-021671 *(cégjegyzékszám / nyilvántartási száma)*

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a

Garzon Novum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság *(a szerződés,
megrendelés teljesítésére kötelezett teljes neve)*

a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés **1. b)** ²**pontja** alapján átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az átláthatóság megszűnéséről – a szerződés/megrendelés teljesülés időtartama alatt – haladéktalanul köteles vagyok írásban a Székesfehérvári Szakképzési Centrumot tájékoztatni.

Jelen nyilatkozatomhoz csatolom a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát.

Kelt: Székesfehérvár, 2024. szeptember 03.

PH
Garzon Novum
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
Adószám: 23769429-2-07
21.

.....
Garzon Novum Kft. (konzorciumi vezető)
Imre Zita Enikő
ügyvezető

² 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. **átlátható szervezet:**

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*, *bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Megrendelt terméklista az alapmenyiségre

Sorszám	Megnevezés	Műszaki paraméterek	Termékazonosító	Termék megnevezés	Számláló azonosító	Egy termékre jutó mennyiség (db/termék, m ² /termék, kg/termék)	Egyedül (m ² db)	Egy termékre jutó anyagár (m ² db)	Mennyiség	Összes ár (m ² db)
1.	Ergonomikus tanuló szék (csováras)	Vázzerkezet 27 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végző dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrosztatikus porzsórással felületkezelt, 1000 db királykék színből (RAL 5017), 1000 db mahagonbarna színből (RAL8016), 1000 db rubinvörös színből (RAL3003), 1000 db tiszta narancssárga színből (RAL 2004), 1000 db patinazöld színből (RAL 6000). Ergonomikus egyenpáncsai szerelvése. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. A székek a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	0863110011P 0863110013P 0863110014P	Ergonomikus (csováras) 6. korcsoportos tanuló szék ergonomikus gerincbél- és nyakizmok számára egy lábszár támaszokkal, rétegelt lemezzel. Egyedül: Csak 1000 db 18 mm vastag lemezzel készült HPL dekór borítással készült. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. A székek a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	KMCI040K01027 KMCI040K01023 KMCI040K01028	1,00000 0,15000 0,20000	14 166,00 Ft 45 542,00 Ft 7 338,00 Ft	14 166,00 Ft 25 048,10 Ft 485,37 Ft	5 000	108 007 350,00 Ft
2.	Trapez tanuló asztal (60 fokon)	Vázzerkezet 42 mm-es acél cső, acél merevítéssel, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végző dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrosztatikus porzsórással felületkezelt, 240 db királykék színből (RAL 5017), 240 db mahagonbarna színből (RAL8016), 240 db rubinvörös színből (RAL3003), 240 db tiszta narancssárga színből (RAL 2004), 240 db patinazöld színből (RAL 6000). Az asztal 18 mm vastag bőlszínű laminát, kereteltet bútorlappal, ABS ábrával és bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek.	0863110015P 0863110016P 0863110017P	Trapez asztal, laminát felület, 60 cm szélességű, 18 mm vastag, 18 mm vastag lemezzel készült HPL dekór borítással készült. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	KMCI040K01022 KMCI040K01022 KMCI040K01022	1,00000 0,10000 0,20000	39 699,47 Ft 24 455,00 Ft 11 505,20 Ft	39 699,47 Ft 24 455,00 Ft 11 505,20 Ft	1 200	43 907 852,00 Ft
3.	Ergonomikus tanulóasztal (70x50 cm)	Vázzerkezet 42 mm-es acél cső, acél merevítéssel, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végző dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrosztatikus porzsórással felületkezelt, 240 db királykék színből (RAL 5017), 240 db mahagonbarna színből (RAL8016), 240 db rubinvörös színből (RAL3003), 240 db tiszta narancssárga színből (RAL 2004), 240 db patinazöld színből (RAL 6000). Az asztal 18 mm vastag bőlszínű laminát, kereteltet bútorlappal, ABS ábrával és bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek.	0863110018P 0863110019P 0863110020P	Ergonomikus tanulóasztal, 70x50 cm méretű, 18 mm vastag lemezzel készült HPL dekór borítással készült. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	KMCI040K01022 KMCI040K01022 KMCI040K01022	0,50000 0,10000 0,20000	8 839,08 Ft 24 305,00 Ft 10 067,05 Ft	8 839,08 Ft 24 305,00 Ft 10 067,05 Ft	1 200	43 907 852,00 Ft
4.	Kétszemélyes tanulóasztal (120x50 cm)	Vázzerkezet 42 mm-es acél cső, acél merevítéssel, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végző dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrosztatikus porzsórással felületkezelt, 240 db királykék színből (RAL 5017), 240 db mahagonbarna színből (RAL8016), 240 db rubinvörös színből (RAL3003), 240 db tiszta narancssárga színből (RAL 2004), 240 db patinazöld színből (RAL 6000). Az asztal 18 mm vastag bőlszínű laminát, kereteltet bútorlappal, ABS ábrával és bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek.	0863110021P 0863110022P 0863110023P	Ergonomikus kétszemélyes tanulóasztal, 120x50 cm méretű, 18 mm vastag lemezzel készült HPL dekór borítással készült. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	KMCI040K01022 KMCI040K01022 KMCI040K01022	0,50000 0,10000 0,20000	15 356,41 Ft 28 679,90 Ft 17 257,80 Ft	15 356,41 Ft 28 679,90 Ft 17 257,80 Ft	1 200	43 907 852,00 Ft
5.	Egyesemélyes számítógép asztal (100x50 cm)	Vázzerkezet 42 mm-es acél cső, acél merevítéssel, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végző dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrosztatikus porzsórással felületkezelt, 120 db királykék színből (RAL 5017), 120 db mahagonbarna színből (RAL8016), 120 db rubinvörös színből (RAL3003), 120 db tiszta narancssárga színből (RAL 2004), 120 db patinazöld színből (RAL 6000). Az asztal 18 mm vastag bőlszínű laminát, kereteltet bútorlappal, ABS ábrával és bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek.	0863110024P 0863110025P 0863110026P	Ergonomikus egyesemélyes számítógép asztal, 100x50 cm méretű, 18 mm vastag lemezzel készült HPL dekór borítással készült. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. Az asztalok a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	KMCI040K01022 KMCI040K01022 KMCI040K01022	0,50000 0,10000 0,20000	62 674,23 Ft 48 261,00 Ft 2 101,96 Ft	62 674,23 Ft 48 261,00 Ft 2 101,96 Ft	1 000	67 674 230,00 Ft
6.	Ergonomikus kárhitos tanuló szék (csováras)	Vázzerkezet 27 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végző dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrosztatikus porzsórással felületkezelt, 200 db királykék színből (RAL 5017), 200 db mahagonbarna színből (RAL8016), 200 db rubinvörös színből (RAL3003), 200 db tiszta narancssárga színből (RAL 2004), 200 db patinazöld színből (RAL 6000). Ergonomikus kárhitos tanuló szék szerelvése. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. A székek a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	0863110027P 0863110028P 0863110029P	Ergonomikus kárhitos tanuló szék, 60 cm szélességű, 18 mm vastag lemezzel készült HPL dekór borítással készült. A páncs 8 mm vastag rétegelt lemezből, bőlszínű kőoldali legelőtő HPL dekór borítással készült. A székek a 6. tanuló korcsoportnak megfelelő méretűek és ráoldhatóak.	KMCI040K01022 KMCI040K01022 KMCI040K01022	0,50000 0,10000 0,20000	66 403,74 Ft 21 113,00 Ft 25 048,10 Ft	66 403,74 Ft 21 113,00 Ft 25 048,10 Ft	600	10 375 564,50 Ft

7.	Tanári asztal (130x65 cm) szebrény indító	Vázerkereszt 42 mm-es acél cső, acél merevítés, csőfalvastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végtagok dugós 5 mm talpvaszaggal. A víz elektrosztatikus porcsórással felülettel, 35 db ábrák színeiben (RAL 5017), 35 db mahagónbarna színben (RAL8016), 35 db rubinvörös színben (RAL3003), 35 db tiszta narancssárga színben (RAL 2004), 35 db pefinabod színben (RAL 6000). Az asztallap 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal, ABS fóliával és bükk színd fóliával készült HPL dekora borítással készült. Oldalszerény, fólk nélküli. Az asztalok 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal készült, 35 cm széles, három oldali beütést gőltő, homlok- és oldaltakaró lappal szerelték. Orrszérvényi tanári asztal 130x65 cm asztallap méretben, 75 cm magassággal.	CHRYSLER OPEL OPEL OPEL OPEL	Tanári asztal (130x65 cm) szebrény indító	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	57 789,00 Ft 24 304,74 Ft 1 116,16 Ft 2 738,19 Ft 88 928,09 Ft	175	35 037 415,75 Ft
8.	Tanári asztal (130x65 cm) oldalszerényvel	Vázerkereszt 42 mm-es acél cső, acél merevítés, csőfalvastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végtagok dugós 5 mm talpvaszaggal. A víz elektrosztatikus porcsórással felülettel, 35 db ábrák színeiben (RAL 5017), 35 db mahagónbarna színben (RAL8016), 35 db rubinvörös színben (RAL3003), 35 db tiszta narancssárga színben (RAL 2004), 35 db pefinabod színben (RAL 6000). Az asztallap 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal, ABS fóliával és bükk színd fóliával készült HPL dekora borítással készült. Oldalszerény, fólk nélküli. Az asztalok 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal készült, 35 cm széles, három oldali beütést gőltő, homlok- és oldaltakaró lappal szerelték. Orrszérvényi tanári asztal 130x65 cm asztallap méretben, 75 cm magassággal.	CHRYSLER OPEL OPEL OPEL OPEL	Tanári asztal (130x65 cm) oldalszerényvel	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	71 788,00 Ft 24 304,74 Ft 1 116,16 Ft 2 738,19 Ft 95 767,09 Ft	175	10 792 740,75 Ft
9.	Tanári asztal (130x65 cm) oldalszerényvel, oldalifóliával	Vázerkereszt 42 mm-es acél cső, acél merevítés, csőfalvastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végtagok dugós 5 mm talpvaszaggal. A víz elektrosztatikus porcsórással felülettel, 160 db ábrák színeiben (RAL 5017), 160 db mahagónbarna színben (RAL8016), 160 db rubinvörös színben (RAL3003), 160 db tiszta narancssárga színben (RAL 2004), 160 db pefinabod színben (RAL 6000). Az asztallap 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal, ABS fóliával és bükk színd fóliával készült HPL dekora borítással készült. Oldalszerény, oldalifóliával szerelték. Az asztalok 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal készült, 35 cm széles, három oldali beütést gőltő, homlok- és oldaltakaró lappal szerelték. Tanári szóba tanári asztal 130x65 cm asztallap méretben, 75 cm magassággal.	CHRYSLER OPEL OPEL OPEL OPEL	Tanári asztal (130x65 cm) oldalszerényvel, oldalifóliával	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	99 997,09 Ft 71 788,00 Ft 24 304,74 Ft 1 116,16 Ft 2 738,19 Ft	180	29 937 022,00 Ft
10.	Tanári asztal (160x75 cm) teljes oldalifóliával, 3 oldalifóliával	Vázerkereszt 42 mm-es acél cső, acél merevítés, csőfalvastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végtagok dugós 5 mm talpvaszaggal. A víz elektrosztatikus porcsórással felülettel, 18 db ábrák színeiben (RAL 5017), 18 db mahagónbarna színben (RAL8016), 18 db rubinvörös színben (RAL3003), 18 db tiszta narancssárga színben (RAL 2004), 18 db pefinabod színben (RAL 6000). Az asztallap 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal, ABS fóliával és bükk színd fóliával készült HPL dekora borítással készült. Teljes oldalifóliával és 3 db oldalifóliával szerelték. Az asztalok 18 mm vastag bükk laminált bútorlappal készült, 35 cm széles, három oldali beütést gőltő, homlok- és oldaltakaró lappal szerelték. Iskolaszérvényi asztal 160x75 cm asztallap méretben, 75 cm magassággal.	CHRYSLER OPEL OPEL OPEL OPEL	Tanári asztal (160x75 cm) teljes oldalifóliával, 3 oldalifóliával	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	82 422,00 Ft 34 535,60 Ft 1 116,16 Ft 26 093,34 Ft 139 515,10 Ft	90	32 016 376,00 Ft
11.	Képfőtő tanári szóba szerények	Képfőtő szerény 18 mm-es bükk laminált bútorlappal, 2 mm-es ABS fóliával, 4 db polca, szintező talpcsavarral, 180x50x50 cm méretben, 2 fogantyúval, 18 mm vastag bútorlappal hátállal.	CHRYSLER OPEL OPEL OPEL OPEL	Képfőtő tanári szóba szerények	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	109 986,50 Ft 57 871,00 Ft 8 064,00 Ft 65 935,00 Ft 139 986,50 Ft	300	30 797 360,00 Ft
12.	Egyfőtő tanári szóba szerények	Egyfőtő szerény, 18 mm-es bükk laminált bútorlappal, 2 mm-es ABS fóliával, szintező talpcsavarral, 180x50x50 cm méretben, 1 fogantyúval, 18 mm vastag bútorlappal hátállal.	CHRYSLER OPEL OPEL OPEL OPEL	Egyfőtő tanári szóba szerények	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	57 871,00 Ft 8 064,00 Ft 65 935,00 Ft 139 986,50 Ft 139 986,50 Ft	80	5 274 840,00 Ft
13.	Egyfőtő tanári szóba szerények	Egyfőtő szerény, 18 mm-es bükk laminált bútorlappal, 2 mm-es ABS fóliával, szintező talpcsavarral, 180x50x50 cm méretben, 1 fogantyúval, 18 mm vastag bútorlappal hátállal.	CHRYSLER OPEL OPEL OPEL OPEL	Egyfőtő tanári szóba szerények	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	57 871,00 Ft 8 064,00 Ft 65 935,00 Ft 139 986,50 Ft 139 986,50 Ft	80	4 299 160,00 Ft

14.	Köbcséglő terek bitorral (dírságó asztal, 120x50x45 cm)	Vázerkezet 40 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, négy külsővel (4) és belsővel (4) kialakítással. Műanyag végső dugó 5 mm tapadátsággal. A víz elektrosztatikus porcsodással felületkezelés, 4 db kék színben (RAL 5017), 4 db narancssárga színben (RAL 2004), 4 db piros színben (RAL 3003), 4 db fekete narancssárga színben (RAL 2004), 4 db portnázó színben (RAL 6000). Az asztal 18 mm vastag bukott lümmelt bitorral, ABS élbárással és bukott színdekordal. Magasság 80 cm. HPL dekor borítással készült, 120x50 cm méretben. Az asztal teljes magassága 45 cm.	<p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p>	<p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p>	<p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p>	<p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p>	<p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p> <p>800000</p>	<p>17 257,80 Ft</p> <p>20 416,20 Ft</p> <p>972,14 Ft</p> <p>38 646,14 Ft</p>
Köbcséglő terek bitorral (dírságó asztal, 120x50x45 cm) egyfajta bitorral		20	272 922,80 Ft					
ALAPMENNYISÉG ÁRA ÖSSZESEN (nettó)		569 993 586,80 Ft						
KÖZBESZERZÉSI DÍJ 2% (nettó)		11 399 871,74 Ft						
ÁFA ALAP (nettó)		581 393 458,54 Ft						
ÁFA 27 %		156 976 233,80 Ft						
ÖSSZESEN ÁR (bruttó)		738 369 692,34 Ft						

Megrendelt terméklista az opcionális mennyiségre

Sorszám	Megrendés	Műszaki paraméterek	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egy termékre jutó mennyiség (db/termék, m ² /termék, t/m ³ /termék)	Egyágrát (mérték)	Egy termékre jutó egyágrát (mérték)	Mennyiség	Összes ár (nettó)	
1.	Egyszemélyes tanulóasztal (csővázas)	Vázaszetek 27 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végaró dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrostatikus porzsórással felületkezelt, 1000 db királykék színben (RAL5017), 1000 db mahagónbarna színben (RAL2004), 1000 db rubinvörös színben (RAL3003), 1000 db testa narancssárga színben (RAL2004), 3000 db partrézoldal színben (RAL 6000). Ergonómikus egypólcsát tartalmaz. A palást 8 mm vastag, íveltet lemezből, bukk színdarabok segítségével HPL-dekor borítással készült. Az asztalok 6, tanulói korcsoportnak megfelelő méretűek és rögzíthatők.	COMFLEX029B COMFLEX029A COMFLEX029C	Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes.	RAM019AKT27 RAM019AKT27 RAM019AKT27	1,00000 1,00000 1,00000	1x116,00x71 1x116,00x71 1x116,00x71	14 166,00 Ft 25 048,10 Ft 485,37 Ft	1 500	53 249 200,00 Ft	
3.	Egyszemélyes tanulóasztal (70x50 cm)	Vázaszetek 42 mm-es acél megerősítéssel, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végaró dugók, minimum 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrostatikus porzsórással felületkezelt, 240 db királykék színben (RAL 5017), 240 db mahagónbarna színben (RAL8016), 240 db rubinvörös színben (RAL3003), 240 db testa narancssárga színben (RAL2004), 240 db partrézoldal színben (RAL 6000). Az asztalok 18 mm vastag bukk lamellákkal borítottak, ABS előírással és bukk színdarabokkal készült. A dekór borításnál készült. 70500 cm méretűben. Az asztalok a 6. tanulói korcsoportnak megfelelő méretűek. Az asztalok 18 mm vastag bukk lamellákkal borítottak készült. 25 cm mély díztartó polccal, homlokoldalon 6 cm magas készletet megvalósítószerű perennel szerelték.	OMC0270113B OMC0270113A OMC0270113C OMC0270113D OMC0270113E	Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes.	RAM019AKT27 RAM019AKT27 RAM019AKT27 RAM019AKT27 RAM019AKT27	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	1x116,00x71 1x116,00x71 1x116,00x71 1x116,00x71 1x116,00x71	8 833,08 Ft 24 305,00 Ft 10 067,05 Ft 1 234,70 Ft 44 839,83 Ft	350	15 298 138,80 Ft	
4.	Kétyszemélyes tanulóasztal (120x50 cm)	Vázaszetek 42 mm-es acél megerősítéssel, csőfal vastagság 1,5 mm, négy különböző láb kialakítással. Műanyag végaró dugók 5 mm talpvastagsággal. A víz elektrostatikus porzsórással felületkezelt, 240 db királykék színben (RAL 5017), 240 db mahagónbarna színben (RAL8016), 240 db rubinvörös színben (RAL3003), 240 db testa narancssárga színben (RAL2004), 240 db partrézoldal színben (RAL 6000). Az asztalok 18 mm vastag bukk lamellákkal borítottak, ABS előírással és bukk színdarabokkal készült. HPL-dekor borításnál készült. 120x50 cm méretűben. Az asztalok a 6. tanulói korcsoportnak megfelelő méretűek. Az asztalok 18 mm vastag bukk lamellákkal borítottak készült, 25 cm mély díztartó polccal, homlokoldalon 6 cm magas készletet megvalósítószerű perennel szerelték.	OMC0270113B OMC0270113A OMC0270113C OMC0270113D OMC0270113E	Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes. Egyszemélyes tanulóasztal 18 mm HPL, királykék, mahagón, testavörös, színteljes.	RAM019AKT27 RAM019AKT27 RAM019AKT27 RAM019AKT27 RAM019AKT27	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	1x116,00x71 1x116,00x71 1x116,00x71 1x116,00x71 1x116,00x71	15 356,41 Ft 28 879,80 Ft 17 557,80 Ft 1 380,12 Ft 62 674,23 Ft	117	7 019 182,26 Ft	
								OPCIONÁLIS MENNYISÉG ÁRA ÖSSZESEN (nettó)		82 567 057,56 Ft	
								KÖZBESZERZÉSI DÍJ 2% (nettó)			1 651 341,15 Ft
								ÁFA ALAP (nettó)			84 218 398,71 Ft
								ÁFA 27 %			22 738 967,65 Ft
								ÖSSZESEN ÁR (bruttó)			106 957 366,36 Ft

	0,00 Ft																					
	58 683,74 Ft																					

Vezetékes 27 mm-es átmérőű csővisszafejtő 1,5 mm mélységű lyukasztással. Mélységvezető dugópá, 5 mm átmérőjű. A vége elektronizáltul porcszórási funkcióval, 70 db környélű szifon (RAL 5017), 70 db málagébiarna szifon (RAL 5018), 70 db rubinóvós szifon (RAL 5003), 70 db láttá nuruzsárfa szifon (RAL 5004), 70 db fehéróvós szifon (RAL 6009). Ezenkívül kiegészítő alkatrészek, például csatlakozók, csatlakozók, csatlakozók, csatlakozók. A munkák megkezdéséhez szükséges anyagok és eszközök megvásárlásának költsége a költségvetésben tüntető.

6. Ezen munkák teljesítésének költsége:

58 683,74 Ft

21 113,00 Ft

25 048,10 Ft

485,74 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

48 683,74 Ft

15 178 264,50 Ft

8 887 874,39 Ft

48 683,74 Ft

<p>Vizesítésre 40 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, végykúlváltozó kiállítását. Műanyag végykú dugók 5 mm végykúvastagságú. A víz elektrosztatikus posztórodási időtartama: 4 db (RAL 5013), 4 db szára szerkezetében (RAL 5004), 4 db páncélos székben (RAL 6000). Az acélcső 18 mm vastag, bőséges korrózióálló, ABS felületű és bőséges, erős korrózióálló felületű. A felületen megengedett maximális korrózió mélysége 45 cm.</p>	<p>14. Korrózióálló termék kivétel (Acélcső, acélcső, 120x50x45 cm)</p>	<p>Vizesítésre 40 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, végykúlváltozó kiállítását. Műanyag végykú dugók 5 mm végykúvastagságú. A víz elektrosztatikus posztórodási időtartama: 4 db (RAL 5013), 4 db szára szerkezetében (RAL 5004), 4 db páncélos székben (RAL 6000). Az acélcső 18 mm vastag, bőséges korrózióálló, ABS felületű és bőséges, erős korrózióálló felületű. A felületen megengedett maximális korrózió mélysége 45 cm.</p>	<p>17 251,00 Ft</p>						
<p>15. Korrózióálló termék kivétel (Acélcső, acélcső, 120x50x45 cm)</p>	<p>Vizesítésre 40 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, végykúlváltozó kiállítását. Műanyag végykú dugók 5 mm végykúvastagságú. A víz elektrosztatikus posztórodási időtartama: 4 db (RAL 5013), 4 db szára szerkezetében (RAL 5004), 4 db páncélos székben (RAL 6000). Az acélcső 18 mm vastag, bőséges korrózióálló, ABS felületű és bőséges, erős korrózióálló felületű. A felületen megengedett maximális korrózió mélysége 45 cm.</p>	<p>20 416,20 Ft</p>							
<p>16. Korrózióálló termék kivétel (Acélcső, acélcső, 120x50x45 cm)</p>	<p>Vizesítésre 40 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, végykúlváltozó kiállítását. Műanyag végykú dugók 5 mm végykúvastagságú. A víz elektrosztatikus posztórodási időtartama: 4 db (RAL 5013), 4 db szára szerkezetében (RAL 5004), 4 db páncélos székben (RAL 6000). Az acélcső 18 mm vastag, bőséges korrózióálló, ABS felületű és bőséges, erős korrózióálló felületű. A felületen megengedett maximális korrózió mélysége 45 cm.</p>	<p>972,14 Ft</p>							
<p>17. Korrózióálló termék kivétel (Acélcső, acélcső, 120x50x45 cm)</p>	<p>Vizesítésre 40 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, végykúlváltozó kiállítását. Műanyag végykú dugók 5 mm végykúvastagságú. A víz elektrosztatikus posztórodási időtartama: 4 db (RAL 5013), 4 db szára szerkezetében (RAL 5004), 4 db páncélos székben (RAL 6000). Az acélcső 18 mm vastag, bőséges korrózióálló, ABS felületű és bőséges, erős korrózióálló felületű. A felületen megengedett maximális korrózió mélysége 45 cm.</p>	<p>0,00 Ft</p>							
<p>18. Korrózióálló termék kivétel (Acélcső, acélcső, 120x50x45 cm)</p>	<p>Vizesítésre 40 mm-es acél cső, csőfal vastagság 1,5 mm, végykúlváltozó kiállítását. Műanyag végykú dugók 5 mm végykúvastagságú. A víz elektrosztatikus posztórodási időtartama: 4 db (RAL 5013), 4 db szára szerkezetében (RAL 5004), 4 db páncélos székben (RAL 6000). Az acélcső 18 mm vastag, bőséges korrózióálló, ABS felületű és bőséges, erős korrózióálló felületű. A felületen megengedett maximális korrózió mélysége 45 cm.</p>	<p>0,00 Ft</p>							
<p>ÖSSZESEN: 38 665,34 Ft</p>		<p>38 665,34 Ft</p>							<p>ÖSSZESEN: 569 993 586,00 Ft</p>
<p>ÖSSZESEN: 170 897 216,45 Ft</p>		<p>170 897 216,45 Ft</p>							<p>ÖSSZESEN: 170 897 216,45 Ft</p>

